

HLD 1500\_6000

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE HLD



Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): da 0,02 a 0,1. PORTATE (g): 1500, 3000, 6000.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni: 140x150mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.
- Temperatura di lavoro +5°C...+40°C.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o stampante (parametri seriali non programmabili nella versione omologata CE-M).
- Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso 2,7 kg circa.
- A richiesta:
  - servizio di taratura con emissione del relativo certificato
  - omologazione CE-M in classe II.

## FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

## CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

| Modello                    | HLD1500 | HLD3000 | HLD6000 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Sensibilità interna g      | 0,0025  | 0,005   | 0,014   |
| P.M.U. min. raccomandato g | 0,02    | 0,05    | 0,1     |

## VERSIONI

### Versioni disponibili

| Codice  | Classe | Piatto<br>Max (mm) | Max<br>(g) | d<br>(g) | <br>(g)* | Linearità<br>(g) +/- | Ripetibilità<br>(g) |
|---------|--------|--------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| HLD1500 | --     | 140x150 mm         | 1500       | 0,02     | --                                                                                          | 0,04                 | 0,02                |
| HLD3000 | II     | 140x150 mm         | 3000       | 0,05     | 0,5                                                                                         | 0,1                  | 0,05                |
| HLD6000 | II     | 140x150 mm         | 6000       | 0,1      | 1                                                                                           | 0,2                  | 0,1                 |

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE