

ELWL

TRANSPALLET ELETTRICO PESATORE SERIE ELWL "LOGISTIC"



Transpallet elettrico con pesatura elettronica integrata. Semplice, affidabile, adatto per condizioni gravose di lavoro, è indispensabile dove occorre pesare con precisione risparmiando tempo. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate. Disponibile anche in versione OMOLOGATA CE-M.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (pesatura)

- Portata massima: 1200 kg.
- 4 celle di carico shear-beam e collegamenti IP67.
- Indicatore di peso con tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti; display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per indicazione funzioni attive.
- Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera.
- Alimentazione indicatore tramite batteria ricaricabile interna. Avviso di batteria scarica.
- Funzioni di risparmio energetico programmabili.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.

CARATTERISTICHE ELETTRICO-MECCANICHE

- Struttura portante in acciaio di forte spessore verniciata a forno.
- Ruote con rivestimento in poliuretano.
- Distanza baricentro: 600 mm.
- Altezza forche: da 85 mm a 200 mm.
- Velocità di discesa regolabile.
- Pendenza massima superabile 10% con carico, 25% senza carico.
- Freni elettromagnetici e di stazionamento.
- Alimentazione del transpallet elettrico direttamente tramite batteria ricaricabile integrata alla struttura.
- Batteria 24 Vdc 55Ah completa di caricabatteria.
- Autonomia 40 cicli di lavoro, a pieno carico, con spostamenti di 30m circa.
- Potenza motore elettrico trazione 0,3 Kw, sollevamento 0,4 Kw.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Option Box stampante termica
- Option Box modem radio
- Interfaccia WIFI
- Alibi memory con orologio calendario
- Orologio calendario

FUNZIONI PRINCIPALI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
 - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg
 - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
 - Totalizzazione pesi
 - Formulazione
 - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
 - Pesata percentuale
 - Dosaggio in percentuale con target programmabile
 - Contapezzi
 - Hold
 - Alibi memory (opzionale)
- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

* Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
ELWL12-1	600/1200	0,2/0,5	--
ELWL12M-1 M	600/1200	--	0,5/1



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE