


AF01

“AF01”：用于3590E/CPWE指示器的软件，适用于总化及计量系统。



适用于重量总和计算和配方称重的高级应用，具备数据、数据库和打印管理功能。符合CE-M认证要求(OIML R-76 / EN 45501)。

主要功能

- 零点设置;毛重/净重显示。
- **累重功能:**
 - 装载和卸载过程中的累重。
 - 手动或自动累重。
 - 累重和自动去皮功能。
- **4级累重值** 可独立清零和打印:部分累重、总累重、总计累重、按物品累重。
- 自称重、预设皮重(直接或计算), 手动或自动皮重;称重操作结束后自动皮重功能解锁。
- **图形LCD显示屏上可选显示的数据**(总计、累积值、重量等)。
- **完全可配置的键盘功能**, 根据客户需求定制。
- **多功能重量重复器:**

通过串口接收并显示来自秤或外部设备的重量数据, 可将接收到的数据用于所有可用功能。
- **15个可配置且可打印的文本ID**, 每个包含32个字符, 例如:代码、批次ID、操作员ID、班次编号等。
- **1000条商品数据库**, 每条包含3行20字符的3个字母数字描述, 带皮重信息及关联客户。
- **200个客户数据库**, 每个客户包含5行30字符的字母数字描述。
- **300个皮重数据库**, 适用于每台秤(最多支持4台秤)。
- 通过模拟键盘的条码阅读器从数据库中选择商品、客户和皮重。
- **“计算器”功能:**可对两个值进行加、减、乘运算, 打印结果并应用于皮重。
- **KDDATA(数据输入协议):**完整的串行命令集, 可通过电脑管理秤的各项功能, 通过引导操作员完成过程操作, 轻松实现甚至最复杂的应用。

该协议可管理秤的显示屏与操作员交互, 执行所有称重功能, 读取键盘输入的数据, 检查输入/输出, 管理数据库并模拟仪器键盘。
- **可编程打印输出:**可通过键盘或电脑(通过免费Dinitools.net软件)打印30种打印格式, 可与各种功能关联(打印键、累计、商品总计、部分总计、总计、总总计、首次称重标题);每个打印格式可包含多达2048个位置, 可为ASCII代码或预配置打印块(例如 公司名称、批次和称重序列号、毛重、皮重、净重等)。
- **打印最近1000次称重列表**, 按商品或按活跃客户分类。
- 支持Modbus和Profibus通信协议的管理。

“DINITOOLS”:软件与设备快速配置

- 得益于Dinitools, 设置和数据库的编程以及根据客户需求进行打印变得更加快速和简便。
- Dinitools还简化了新称重系统的创建, 并允许快速恢复出厂状态。

产品详情 1



3590XT01BC



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE