

AF08

“AF08”: 适用于3590E型轮重称重系统(配备多种垫片)的软件



适用于创建轮重称重和静态轴重称重系统, 或称重具有多个支撑点的物体。适用于称重和计算车辆、卡车、飞机、集装箱等物体的重心坐标。同时显示每个连接垫的重量和总重量。CE-M认证(OIML R-76 / EN 45501)。

功能

- 清除所有连接垫的清零循环。
- 轮重多秤功能模式, 支持连接多达16个350欧姆负载传感器, 并提供多达4个独立读取通道(适用于4个垫)。
- 静态轴重功能模式, 支持多达2个读取通道, 通过专用按键手动获取每个轴的重量。
- 计算重心(轮重模式)的x和y坐标。
- 取消上次称重结果。
- 快速选择重量的活跃读取通道数量(最多4个, 独立), 以根据待称重车辆的停靠点数量配置仪器。
- 3个可归零的总重量, 可独立打印:
 - 车辆总重量
 - 车辆总重量
 - 总总重量。
- 半自动去皮(适用于轮轴称重模式)。
- 预设去皮值, 可在轮轴称重模式中从单个车轮的总重量中减去, 或在轴称重模式中从车辆总重量中减去。
- 图形LCD显示屏上显示的数据选择(总重量、累积重量、重量等)。
- 同时显示每个称重垫的重量(最多4个独立通道)和总重量。
- 配备触摸屏指示器型号3590ETKR2G4时, 可同时显示**8个车轮**(8个WWSxx2G4平台)的重量, 并支持档案管理及重心计算, 或显示**8个轴**(8对WWSxx2G4平台)的重量。
- 完全可配置的键盘功能, 根据客户需求定制。
- 15个可配置且可打印的文本ID, 每个包含32个字符, 例如: 代码、批次ID、操作员ID、班次编号等。
- 500个存储数据库, 带可编程修改密码, 每个由5个字母数字描述组成, 用于车辆、客户或物料管理。
- 可通过键盘或PC(通过免费Dinitools.net软件)打印30种可链接至不同功能的打印格式; 每个打印格式可包含多达2048个位置, 可为ASCII代码或预配置打印块(如公司名称、每个垫片或轴的重量、总重量、重心坐标等)。
- 自动存储车辆总重量的防篡改内存(仅限轮重模式)。
- 打印并显示最近3500辆车(轮重模式)或3500个轴(轴重模式)的列表, 支持取消操作。

CE-M 系列垫片已获批准

- 单个垫片的重量符合贸易标准。
- 车辆的总重量是否符合贸易标准取决于具体应用:
 - 轮重测量系统(垫片数量与车辆轮数相同)已获批准, 因为车辆重量仅通过一次称重确定。
 - 轴重测量系统仅限于内部使用。

"DINITOOLS"软件: 快速配置仪表参数及功能

- 根据用户的要求, 使用Dinitools软件可对启动菜单、数据库、打印格式进行快速且便捷地设置。
- Dinitools软件需新建一个称重系统, 然后才可对参数进行设置, 而且还可以初始化参数设置。

LINE 1 HEADER
LINE 2 HEADER
LINE 3 HEADER
....
Vehicle: IVECO
REGISTRATION: 123456
PLATE: AB123CD
OPERATOR: ALESSIO
DATE: 10/10/2010 TIME 14:00

WHEEL 1:550kg
WHEEL 2:550kg
AXLE 1:1100kg

WHEEL 3:550kg
WHEEL 4:550kg
AXLE 2:1100kg

TOTAL2200kg

CENTRE OF GRAVITY
x_g1,74 m
y_g1,87 m



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE