

RCD\_OLD20171129

"RCD"系列柱式数字传感器



不锈钢数字柱式传感器, 精度4000d, 广泛应用于汽车衡系统, 配有"防鼠"屏蔽电缆。

量程 (kg): 30000.

不锈钢 IP68 C4精度

为工业称重系统提供最佳解决方案

## 规格参数

- C4精度
- 不锈钢结构
- IP68
- 量程30000 kg
- 配15m"防鼠"屏蔽电缆
- 可选检测证书

## 性能参数

- 满量程分辨率200000d
- 综合误差:  $\pm 0.017\%$
- 工作温度:  $-20^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- 供电7.5 - 16 VDC
- 转换芯片: 24位
- RS485连接
- 安全过载: 150% F.S.
- 6芯屏蔽电缆

## 线缆定义


- 线缆定义

RCD传感器连接	
颜色	定义
输入	
白	输入 +
棕	输入 -
输入信号	
灰	A+
粉	B-
输出信号	
绿	A+
黄	B-

## 可选配件

- 安装模块

## 产品详情 1



在MM的技术图纸, 与有效面积的试剂盒。

## 可选型号

????

Codice	Max (kg)
RCD30C4 	30000
RCD40C4 	40000



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE