DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WWSD_OLD20190822

WWSD汽车称重板

这款称重板适用于称量拥有大轮胎轮组的大型车辆(拖车、拖拉机、堆场建筑车等)，并配有轮子方便移动位置，可用于动态称量。

为工业称重系统提供最佳解决方案

规格参数

- 称重板尺寸:900x611mm。高度:58mm。重量:约41.5kg。
- 称重区域尺寸:900x500mm.
- 配有运输用的轮子。
- 特殊铝材料制成，方便携带，结构坚固，适用于大多数工作环境。
- 称重板标配10m长的连接电缆与接插件，与称重显示器连接。
- 配有IP68不锈钢传感器。
- 配有IP68接线盒，密封性良好。
- 在称重平台底部有特殊防滑橡胶，在任何表面上都不会打滑。
- 与仪表的连接非常简单、牢固。
- **称重板的连接部分具有**IP68**防护等级，使用了**IP68**接插件以及**PUR**电缆。**.
- WWS称重板是我司一项专利，专利号为1.342.302。
- 拥有CE-M贸易结算认证。

可选配件

- 高精度模式(仅限工厂内部使用)
- 基坑框架
- 轴重称重加长板
- 上下引坡

CE-M**认证型号**

- 贸易结算称重板:
  -**单板称重系统**，可作为地磅使用。
  -**多轮称重系统**，称重板数量等于车轮数量。
  -**轴重称重系统**，可用一对或多对称重板进行称重。

- 根据国家现行标准，轴重称重系统使用带有AE09程序的仪表和2片称重板，拥有OIML R134认证，可用于动态称重。

AXLE WEIGHING SYSTEM INSTALLATION: TECHNICAL DATA SHEET

可选型号

????

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
WWSD6T	900x500x58	6000	2	2	0,2
WWSD10T	900x500x58	10000	5	5	0,5
WWSD15T	900x500x58	15000	5	5	0,5
WWSD20T	900x500x58	20000 (15000**)	10	10	1

(*) 此分度值仅在选购相关配件后方可使用

注:

- 此CE-M分度值仅与单个称重板有关。
- 轮重称重系统的CE-M分度值是由单个称重板的分度值的总和决定的。例如，使用4个分度值为200g的贸易结算称重板，称重系统的分度值就为1kg。

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

All the specifications and images can be subject to variations and upgrades without prior notice.