

RCPTD

CELLE A COLONNA DIGITALI DINI ARGEO SERIE "RCPTD"



Celle di carico digitali a colonna ideali per pese a ponte omologate CE-M oppure silos, cisterne, serbatoi ecc.

PORTATA (kg): 30000.

OIML R60. Classe di precisione C4.

Corpo in acciaio nichelato con involucro esterno in acciaio INOX; saldature laser. Grado di protezione IP68.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- DISPONIBILI PER 3590E TOUCH SCREEN.
- CLASSE DI PRECISIONE C4.
- CORPO IN ACCIAIO IN LEGA SPECIALE CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ACCIAIO INOX; SALDATURE LASER.
- GRADO DI PROTEZIONE IP68.
- PORTATA 30000 Kg.
- CAVO SCHERMATO DI COLLEGAMENTO DA 20 m.
- CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA.
- OMOLOGAZIONE CON INDICATORI DI PESO 3590E TOUCH SCREEN PER SISTEMI DI PESATURA PER USO LEGALE IN RAPPORTO CON TERZI.
- PIASTRE SNODATE DI AUTOALLINEAMENTO, PIASTRINI AUTOCENTRANTI E GUARNIZIONE DI PROTEZIONE DI SERIE.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Risoluzione per carico nominale: 60.000d
- Errore combinato sul carico nominale: $\pm 0,01\%$
- Campo di temperatura compensata: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} / +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Campo di temperatura di lavoro: $-30\text{ }^{\circ}\text{C} / +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Tensione di alimentazione: da 10 a 18 Vdc
- Conversione: 24 bit
- Collegamento: RS485
- Carico ammissibile: 150% F.S.
- Cavo schermato: 4 poli, diametro 5mm

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

- OIML R60
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S837)

- | Collegamenti Cella | |
|--------------------|-----------------|
| <i>Colore</i> | <i>Funzione</i> |
| ROSSO | EXC + |
| NERO | EXC - |
| VERDE | A + |
| BIANCO | B - |
| NERO (SPESSO) | SCHERMO |

PARTICOLARE 1




Disegno tecnico in mm.

PARTICOLARE 2



Kit di montaggio per celle RCPTDx0C3NC.

PARTICOLARE 3



Disegno tecnico in mm con kit di montaggio.

PARTICOLARE 4



VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)
RCPTD30C4-2 	30000



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE