DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

JB4AI

"JBAI": SCATOLA DI GIUNZIONE PER AMBIENTI ATEX, FINO A 4 CELLE DI CARICO

Scatola di giunzione in acciaio inox con grado di protezione IP66 da acqua e polveri, per unione di 1, 2, 3 o 4 celle. Marcatura:
ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb per gas.
ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 per polveri.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Progettate e realizzate in accordo con la direttiva ATEX, gruppo II categoria 2GD, secondo le norme IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-11 e IEC/EN60079-31.
- Involucro in acciaio inox.
- Pressacavi metallici PG9.
- Grado di protezione: IP66.
- Dimensioni: 190x130x45mm (lxwxh).
  NOTA: dimensioni non compatibili per montaggio su piattaforme/pesa pallet a 4 celle.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.