

DG30K

"DG30K": INDICATORE / TRASMETTITORE DI PESO DIGITALE



Indicatore / trasmettitore di peso adatto per pesatura, semplici dosaggi e controlli livello di serbatoi, silos, tramogge, ecc. Collegabile a max 6 celle di carico. Disponibile con vari tipi di uscite per la massima flessibilità in automazione. Per uso interno di fabbrica.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tastiera semplificata impermeabile a 6 tasti.
- Display a LED luminosi con 6 cifre da 20 mm.
- Max. 30.000 divisioni visualizzabili (uso interno di fabbrica).
- Involucro in alluminio anodizzato a norme DIN 72x144x145 mm, foratura 140x67 mm per montaggio a pannello.
- Calibrazione e Set-Up digitale configurabile da tastiera.
- Alimentazione 230 Vac (o 110 Vac).
- Collegabile fino a max. 6 celle di carico standard con resistenza di ingresso 350 Ohm.

## SEZIONE I/O con connettori a innesto composta da:

- 2 uscite a relè 230Vac 1A (N.O. o N.C.) configurabili come soglie di peso programmabili
- 1 ingresso per remotazione comando tara.

## FUNZIONI TASTIERA:

- Azzeramento, Tara autopesata, Comando stampa, programmazione 2 soglie di peso.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE